

Click to verify



Caixa de passagem concreto 30x30 preço

SKU: 1118 Categoria: DIVERSOS Escolha o canal de atendimento da sua preferência! Compartilhe Nas Redes Sociais Caixa Passagem Concreto 30x30x30cm C/Tampa A caixa elétrica é utilizado para passagem de tubulação elétrica subterrânea. Vem com a tampa de proteção para obras e não possui fundo o que permite a derivação e acesso as redes elétricas e de telefonia permitindo manutenção periódica. Pode ser usadas em obras novas ou reformas, residenciais ou industriais. A Caixa Sem Fundo 30x30x30cm é uma estrutura versátil e prática, projetada para permitir o acesso e a passagem de cabos e fiações subterrâneas. Sua ausência de fundo facilita a instalação e manutenção dos sistemas elétricos e de telecomunicações, oferecendo flexibilidade e facilidade de conexão. Onde pode ser utilizada? • Infraestrutura elétrica: Para passagem de cabeamento subterrâneo. • Telecomunicações: Utilizada para organização e proteção de fiações. • Sistemas de drenagem: Pode servir como ponto de inspeção e manutenção. • Areas urbanas e industriais: Aplicável em calçadas, estacionamentos e vias públicas. Para que serve? • Proteção: Resguarda cabos elétricos e de comunicação contra impactos e condições climáticas. • Organização: Mantém a infraestrutura subterrânea de forma segura e acessível. • Facilidade de manutenção: Permite inspeção e ajustes sem necessidade de grandes obras. Benefícios para o consumidor • Alta resistência: Concreto reforçado para suportar condições adversas. • Durabilidade: Longa vida útil com baixa necessidade de manutenção. • Praticidade: Instalação simplificada devido à ausência de fundo. • Versatilidade: Aplicação em diferentes tipos de projetos de infraestrutura. Composição • Concreto. Rendimento • Cada unidade corresponde a uma caixa, sendo utilizada conforme a necessidade do projeto. Dicas de instalação 1. Preparação do local: • Escave a área e nivele o solo para receber a caixa de concreto. 2. Posicionamento: • Acomode a peça no local desejado e ajuste conforme necessário. 3. Conexão dos cabos: • Utilize eletrodutos adequados para passagem de fiações e infraestrutura elétrica. 4. Acabamento: • Caso necessário, finalize com concreto para garantir estabilidade. Limpeza e manutenção • Limpeza periódica: Remova detritos e obstruções do interior da caixa. • Inspeção regular: Verifique a integridade da estrutura para evitar danos aos cabos. Transporte e manuseio • Peso: Cada unidade pesa aproximadamente 27 kg. • Cuidados no transporte: Evite impactos bruscos durante a movimentação. • Manuseio seguro: Utilize luvas e equipamentos de proteção individual ao transportar. Garantia A Caixa Sem Fundo possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Atenção • Não acompanha a tampa (vendida separadamente). Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção. Total:R\$29,66 Efetuada a compra, você verá as informações de pagamento em relação a esta opção. Total:R\$29,66 Produto acompanha a tampa e fundo. Por se tratar de produto com base de matéria-prima natural, poderá sofrer alterações de suas dimensões e coloração. MEDIDAS Dimensões: 30 x 30 x 30 cm Peso por Peça: 50 kg Cor: Cinza Material: Concreto DESCRIÇÃO As caixas de concreto são versáteis e amplamente utilizadas para diversas finalidades, como caixas de passagem e inspeção, separadoras de gordura, instalações elétricas e telefônicas, iluminação e também para drenagem de águas pluviais. Seu design resistente e durável torna-as ideais para a proteção e organização de sistemas essenciais em diferentes infraestruturas, garantindo eficiência e segurança em suas aplicações. Os furos das caixas são de 100mm INSTALAÇÃO Inicie nivelando adequadamente o buraco onde ela será posicionada. Em seguida, coloque uma camada de pedra brita 1/2 no fundo do buraco e aplique argamassa ACII na base da caixa. Assegure o nivelamento e a inclinação adequados para a instalação do cano. Para evitar vazamentos, sele a junta entre o cano e a caixa utilizando argamassa ACII ou o selante de sua preferência. Se necessário, é possível realizar cortes com uma MAKITA ou serra de corte com disco adiamantado para criar novos furos conforme a necessidade. Você será redirecionado para o Whatsapp