

Click to prove
you're human



Chappee initia compact hte pdf

Chaudière Initia + HTE Une gamme qui a réponse à tout Comptage d'énergie Crédit d'impôt Corps hydraulique en laiton RT 2012 eMO Life ON/OFF Plage de modulation de 16 à 100%Comptage d'énergie intégréRendement 108%Pompe modulante ErPChaudière gaz condensation, avec chauffage et ECS à micro-accumulationHautes performances ECS (14,1 l/min pour la 2.29 HTE & 16 l/min pour la 2.33 HTE selon règlement EN13023)ECS par échangeur à plaques pour la Initia + Compact L HTEStabilité de la température grâce à la sonde sanitaireCorps hydraulique en laiton pour la Initia + Compact L HTEBallon en inox à serpentinÉchangeur spirale en inoxTableau de commandes simple et retro-éclairé avec accès aux paramètres de réglagesSolutions de remplacement INITIA + COMPACT 2.25 HTE H Prix public conseillé HT : 2 253,90 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 12 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm Profondeur : 299 mm Poids : 46 kg INITIA + COMPACT 2.29 HTE H Prix public conseillé HT : 2 418,90 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 14 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm Profondeur : 299 mm Poids : 42 kg INITIA + COMPACT 2.33 HTE H Prix public conseillé HT : 3 033,90 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 16 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm Profondeur : 299 mm Poids : 48 kg INITIA + COMPACT 2.25 HTE V Prix public conseillé HT : 2 232,70 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 12 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm Profondeur : 299 mm Poids : 40 kg INITIA + COMPACT 2.29 HTE V Prix public conseillé HT : 2 397,70 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 14 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm Profondeur : 299 mm Poids : 37 kg INITIA + COMPACT 2.33 HTE V Prix public conseillé HT : 3 012,70 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 16 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 700 mm Largeur : 400 mm Profondeur : 299 mm Poids : 42 kg Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2014 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved. Chaudière Initia + HTE Une gamme qui a réponse à tout Comptage d'énergie Crédit d'impôt Corps hydraulique en laiton RT 2012 eMO Life ON/OFF Plage de modulation de 16 à 100%Comptage d'énergie intégréRendement 108%Pompe modulante ErPChaudière gaz condensation, avec chauffage et ECS à accumulation uniquement pour les modèles DuoBallon de 40 litres assurant un débit ECS jusqu'à 19,3 l/mn uniquement pour les modèles DuoStabilité de la température grâce à la sonde sanitaireCorps hydraulique en laiton garantie 5 ansBallon en inox à serpentinÉchangeur spirale en inoxTableau de commandes simple et retro-éclairéSolutions de remplacement INITIA + DUO 3.25 HTE H Prix public conseillé HT : 4 437,20 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 16 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 950 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 466 mm Poids : 77 kg INITIA + DUO 3.33 HTE H Prix public conseillé HT : 5 342,20 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 18 L/min Rendement : 108.9 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 950 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 466 mm Poids : 79 kg INITIA + DUO 3.25 HTE V Prix public conseillé HT : 4 416,00 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 16 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 950 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 466 mm Poids : 72 kg INITIA + DUO 3.33 HTE V Prix public conseillé HT : 5 321,00 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 33 kW Débit ECS : 18 L/min Rendement : 108.9 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 950 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 466 mm Poids : 74 kg INITIA + MAX 2.25 HTE H Prix public conseillé HT : 3 928,40 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 28 kW Débit ECS : 12 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 41 kg INITIA + MAX 2.29 HTE H Prix public conseillé HT : 4 140,40 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 28 kW Débit ECS : 14 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 41 kg INITIA + MAX 2.25 HTE V Prix public conseillé HT : 3 907,20 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 28 kW Débit ECS : 12 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 41 kg INITIA + MAX 2.29 HTE V Prix public conseillé HT : 4 119,20 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 28 kW Débit ECS : 14 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 41 kg INITIA + 2.25 HTE H Prix public conseillé HT : 3 226,90 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 40 kW Débit ECS : 12 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 48 kg INITIA + 2.29 HTE H Prix public conseillé HT : 3 821,90 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 40 kW Débit ECS : 14 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 51 kg INITIA + 2.33 HTE H Prix public conseillé HT : 4 091,90 € Plage de puissance de la gamme : De 4 à 40 kW Débit ECS : 16 L/min Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 45 kg INITIA + 1.12 HTE H Prix public conseillé HT : 3 189,60 € Plage de puissance de la gamme : De 2 à 28 kW Rendement : 109 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 37 kg INITIA + 1.24 HTE H Prix public conseillé HT : 3 317,20 € Plage de puissance de la gamme : De 2 à 28 kW Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 37 kg INITIA + 1.28 HTE H Prix public conseillé HT : 3 773,60 € Plage de puissance de la gamme : De 2 à 28 kW Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 37 kg INITIA + 1.24 HTE V Prix public conseillé HT : 3 296,00 € Plage de puissance de la gamme : De 2 à 28 kW Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 37 kg INITIA + 1.24 HTE V Prix public conseillé HT : 3 752,40 € Plage de puissance de la gamme : De 2 à 28 kW Rendement : 108.8 % Raccordement : Cheminée ou ventouse Hauteur : 763 mm Largeur : 450 mm Profondeur : 345 mm Poids : 38 kg Téléchargez votre mode d'emploi ou notice INITIA + COMPACT L 2.29 HTE. Le téléchargement est gratuit si vous essayez gratuitement EasySAV pendant 14 jours, vous pourrez ensuite télécharger toutes les notices de la marque Chappee dont la notice de la chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE. Type de notice proposée pour le modèle INITIA + COMPACT L 2.29 HTE de la marque Chappee : Notice technique ou d'installation Vue éclatée Notice d'aide au dépannage La notice chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE est référencée sur EasySAV Retrouvez la solution à votre panne de chaudière grâce à notre liste des notices Chappee. EasySAV référence les notices chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE pour que vous puissiez la retrouver en quelques secondes. Téléchargez gratuitement la notice chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE en essayant la solution pendant 14 jours gratuitement. Trouvez votre notice chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE rapidement et gagnez du temps au quotidien grâce à l'outil préféré des chauffagistes. Trouver une solution rapide aux problèmes avec les modes d'emploi ou notices chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE Les dépanneurs cherchent des modes d'emploi chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE pour résoudre leur panne. Afin de résoudre rapidement les pannes de chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE nous avons trié les notices afin de les rendre accessibles rapidement. Nous vous aidons à trouver le mode d'emploi chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE rapidement afin de vous faire gagner du temps. Dernières notices chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE Nous référençons les derniers modèles de chaudière Chappee, ces notices incluent toutes les informations techniques dont vous avez besoin pour résoudre la panne chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE. Accédez gratuitement aux dernières notices Chappee en vous inscrivant gratuitement aujourd'hui. Vous aurez aussi accès à 170.000 documents pour plus de 58 marques dont de nombreux documents techniques Chappee. Le mode d'emploi chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE Accédez facilement à tous les modes d'emploi chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE. Toutes les notices sont répertoriées et classées afin de rendre vos interventions plus simples. Les modes d'emploi chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE sont triés et rangés pour aider les chauffagistes et techniciens à réparer les pannes de chaudière Quelles informations dans la notice et le mode d'emploi du modèle INITIA + COMPACT L 2.29 HTE Chappee Ci-dessous sont inscrites les informations concernant la chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE. Energie : Gaz Evacuation des produits de combustion : Condensation ou tirage naturel Fixation : MURALE Usage : Individuel Puissance : 29 kW Référence fabricant : 7732232 Vous retrouverez aussi le mode d'emploi pour les chaudière Chappee INITIA + COMPACT L 2.29 HTE. Trouvez les solutions aux problèmes de chaudières, pompes à chaleur ou encore brûleurs avec l'aide de EasySAV l'outil que les chauffagistes attendaient